

ОШ"МИХАЈЛО ПУПИН" ВЕТЕРНИК

Краља Александра 38

Број: 01 - 2127/2015

Датум: 09.06.2015.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА–  
АДАПТАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА  
ЈНМВ 07/2015**

У складу са чланом 63 став 1 Закона о јавним набавкама због техничке грешке приликом учитавања документације, врше се измене и допуне конкурсне документације тако да иста сада гласи :

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –АДАПТАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА  
ЈНМВ 07/2015**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Јун 2015.године  
Ветерник

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 127/2012), члана 6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01 - 2071/2015 од 08.06.2015године;

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности образована решењем директора број 01 - 2072/2015 од 08.06.2015године.године припремила је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА АДАПТАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА  
ЈНМВ 07/2015**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Конкурсна документација садржи:

- 1) опште податке о јавној набавци
- 2) податке о предмету јавне набавке
- 3) упутство понуђачима како да сачине понуду
- 4) образац понуде
- 5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова
- 6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
- 7) модел уговора
- 8) други обавезни обрасци
- 9) образац трошкова припреме понуде
- 10) текст изјаве о независној понуди

## 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1) подаци о наручиоцу:

ОШ"Михајло Пупин" Ветерник  
Краља Александра 38  
ПИБ: 100454923  
МАТ.БРОЈ:08024863  
Интернет страница:www.osmihajlopupin.edu.rs  
е – mail:\_osmihajlopupin@neobee.net

### 2)врста поступка и законска регулатива:

Јавна набавка мале вредности, у складу са чланом 39. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр127/2012),  
На ову јавну набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012)
- Закон о општем управном поступку
- Закон о облигационим односима
- Закон о планирању и изградњи објеката
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити од пожара
- подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
- прописи и нормативи везани за радове који су предмет јавне набавке

### 3)предмет јавне набавке :

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка радова - Адаптација електроинсталација

### 4) Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

### 5) Контакт особе:

Сваког радног дана у времену од 14- 17 часова .

- Шкрбић Славица , телефон 069/799-016
- Владимир Миленковић , телефон 063/1178 - 511

## 2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка радова- Адаптација електроинсталација ,а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника:

шифра 45311000- Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови

Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

### **3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

#### **1) Језик на којем мора да буде састављена понуда**

Понуда и остала документација која се односе на понуду морају бити на српском језику.

#### **2) подаци о обавезној садржини понуде:**

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда садржи следеће:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76 ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац предмер радова, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листе ( образац потписује и оверава претходни наручилац)

- попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ списак изведених радова

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача; -само ако понуђач наступа са подизвођачем

- попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди у колико понуду подноси

група понуђача

- попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цена

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди

- попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела

уговора

- попуњен, потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места и увид у

техничку документацију.

- копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН доставља само понуђач који има седиште у другој држави.

- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде

- попуњен, потписан и печатом оверен образац о извршеном увиду на лицу места

#### **3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде**

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако белјење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен.

Када понуду подноси група понуђача додатке и обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач из групе понуђача, односно његово лице овлашћено за заступање које је означено у споразуму којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

#### **4) Понуде са варијантама**

Понуда са варијантама није дозвољена.

#### **5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:**

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова – Адаптација електроинсталација у поступку јавне набавке мале вредности.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, а на основу објављеног јавног позива.

#### **6) подношење понуда:**

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ"Михајло Пупин" Ветерник, Краља Александра 38, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати-понуда за ЈНМВ 07/2015 – радови Адаптација електроинсталација поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 18.06.2015.године до 14,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 18.06.2015.године до 14,00 часова.

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

#### **7) Време и место отварања понуде, као и начин подношења пуномоћја:**

Јавно отварање понуда обавиће 18.06.2015.године до 14,30 часова, у просторијама ОШ"Михајло Пупин" Ветерник, Краља Александра 38.

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

## 8) рок за доношење одлуке о додели уговора

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

## 9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : ОШ"Михајло Пупин" Ветерник, Краља Александра 38 ., са назнаком:  
„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности - ЈНМВ 07/2015 радови Адаптација електроинсталација или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ 07/2015 радови Адаптација електроинсталација или „Опозив понуде за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 07/2015 радови Адаптација електроинсталација.

## 10) обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:

На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда.

## 11) Учешће подизвођача у понуди:

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.

Изузетно понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

## 12) обавештење о заједничкој понуди :

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Ако достављају заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, осим за додатни услов финансијског капацитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача ( 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду..

## 13) Услови у погледу квалитета, рока испоруке, места испоруке, начина рока и услова плаћања

рок извршења: не може бити дужи од 45 радних дана , а рачуна се у календарским данима од момента увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац преда Извођачу инвестиционо техничко документацију

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
- Извођач достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,

**Начин и услови плаћања:** Плаћање се врши у року од 45 дана по испостављеним привременим и окончаној ситуацији.

**Гарантни рокови:** Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје радова.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком оригиналног произвођача са атестом за уграђени материјал и тече од дана примопредаје радова.

Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте отклони у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте отклони у року од 8 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Остали услови: У оквиру понуде понуђач доставља и детаљан динамички план за реализацију радова. Уколико понуђач не достави динамички план његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач понуди опције плаћања и рока испоруке супротно од постављених услова понуда ће се одбити као неприхватљива.

Понуђач мора да достави и копију судски овереног образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање.

Радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизирани у техничкој документацији.

Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке тражених добара, су само дескриптивног карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, а уз које је наручилац додао «или одговарајуће» у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорне у односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем документа којима се доказује сагласност тих понуђених добара са конкурсном документацијом. Одговарајући доказ може бити потврда, технички досије или извештај са тестирања које је спровела овлашћена организација и слично понуђених добара.

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.

Услови у погледу места и начина извршења

Место извршења: у просторијама ОШ "Михајло Пупин" Ветерник, Краља Александра 38.

**14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:**

Уговорна појединачна цена је непроменљива и не може се мењати ни из каквих разлога

Понуђач ће исказати посебно јединичну цену добара без ПДВ и са ПДВ. Обавезно попунити образац структуре цене у складу са упутством како да се попуни.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

**15) Средство финансијског обезбеђења :**

Врста финансијског обезбеђења:

1. средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.

Наручилац може уновчити меницу дату уз следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

2. Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене вредности без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*European Securities and Markets Authorities - ESMA*). Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

3) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дужи од гарантног рока.

Додатно обезбеђење:

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – бланко соло меницу са меничним писмом у од 10% уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла, у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора да се продужи.

**16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:**

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

#### **17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења**

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ”Михајло Пупин” Ветерник, Краља Александра 38 или путем е-маил-а: [osmihajlorupin@neobee.net](mailto:osmihajlorupin@neobee.net) са назнаком - „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ 07/2015 радови Адаптација електроинсталација « тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца без одлагања.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока објавиће се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

#### **18) рок важења понуде:**

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

#### **19) Негативне референце:**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 27. закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

#### **20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **21) рок за закључење уговора:**

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац ће позвати понуђача којем је додељен уговор да приступи закључењу уговора.

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

#### **22) Критеријум за избор најповољније понуде:**

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом "најниже понуђене цене".

**23) Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом :** Уколико две или више понуда буду оцењене истим бројем пондера, избор најповољније понуде ће се вршити на основу елемента критеријума гарантни рок.

**24) Обустава поступка јавне набавке**

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.

**25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст. 2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН**

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**26) Заштита права понуђача**

Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом:

Рачун Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06 број модела 97 позив на број 50-016.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000 динара.

**УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:**

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);

(3) износ таксе из члана 156. став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши износи 40.000 динара;

(4) број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) модел и позив на број: 97 50-016;

(7) сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача за ЈНМВ 07/2015 наручиоца ОШ"Михајло Пупин" Ветерник, Краља

Александра 38

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

**27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона**

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113 ЗЈН.



#### 4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени  
За јавну набавку радови Адаптација електроинсталација, ЈНМВ 07/2015 на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки  
дана 09.06.2015. године

##### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Правни облик:	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Назив банке и Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	

##### 2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуда се подноси:		
-самостално	-као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе)	-као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача)

##### 3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

--

##### 4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена без пдв:		
ПДВ:		
Укупна цена са пдв:		
Укупна вредност изведених радова на Адаптацији електроинсталација у 2014 години		
Рок извршења радова :		
Гарантни рок:		
Обим ангажовања подизвођача:	процент ангажовања	део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача

М.П. \_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица)

5) ПОНУДА – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – АДАПТАЦИЈА  
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ЈНМВ 07/2015

2.5. PREDMER I PREDRAČUN (FAZA-1)					
2.5.1 KABLOVSKI NOSAČI					
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
2.5.1.1	Demonžaža postojećih kanalisa na putanji GRO, ulazna vrata kod sale i vraćanje instalacija iz pomenutih kanalisa u nove u sledećoj stavci.	pauš	1		
2.5.1.2	Demontaža obujmica koje nose postojeće provodnike u prostorijama 4 i 5.	pauš.	1		
2.5.1.3	Demontaža obujmica koje nose postojeće provodnike za "ratne instalacije".	pauš.	3		
2.5.1.4	Demontaža napojnih provodnika za napajanje panik rasvete u hodniku, kanalisa i PVC instalacionih kutija	pauš.	4		
2.5.1.5	Demontaža monofazni i trofazni priključnica u hodniku (3) i učionici (18) pored metalnog ormarića, sa ukidanjem napajanja.	pauš.	1		
2.5.1.6	Montaža samogasivih PVC kanalisa po hodnicima za vođenje provodnika iz GRO-a od RO-...	m	160		
	samogasiva PVC kanalisa 60x60mm	m	160		
2.5.1.7	Montaža samogasivih PVC kanalisa po hodnicima za vođenje provodnika iz GRO-a od RO-...				
	samogasiva PVC kanalisa 17x17mm	m	10		
2.5.1.8	Montaža PNK kablovskog nosača na plafonu kompletno sa priborom za vešanje i montažu, (prema grafičkoj dokumentaciji) za vođenje novih provodnika od GRO-a do ormana. Obračun po dužnom metru. PNK 100	m	300		
	<b>KABLOVSKI NOSAČI UKUPNO :</b>				
2.5.2 NAPOJNI KABLOVI					
2.5.2.1	Ukidanje postojećih napojnih kablova u ormanima.	pauš.	17		

2.5.2.2A	Polaganje novi napojni kablova u nove samogasive PVC kanalice 60x60mm i delimično u kablovske nosače PNK 100. Kablovi su sledećih tipova:				
	NHXHX -J 5x25mm <sup>2</sup>	m	5		
	NHXHX -J 5x16mm <sup>2</sup>	m	125		
	NHXHX -J 5x10mm <sup>2</sup>	m	135		
	NHXHX -J 5x6mm <sup>2</sup>	m	105		
	NHXHX -J 5x4mm <sup>2</sup>	m	45		
2.5.2.2B	Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla od stubne TS do KPK ormana škole tipa: XPOO 4x120mm <sup>2</sup>	m	120		
2.5.2.3	Štemanje zidova i bušenje prodora za ulazak provodnika- kablova i i vraćanje u prvobitno stanje.	pauš.	6		
2.5.2.4	Štemanje prodora od ormana RO-... do visine PNK 100, delimično do samogasive kanalice 60x60mm za napojni kabal RO-... i provodnike za ostale potrošače i vraćanje hodnika u prvobitno stanje. (dužina prodora oko 2m, širina 20 cm)	pauš.	18		
	<b>NAPOJNI KABLOVI UKUPNO :</b>				
<b>2.5.3</b>	<b>CELINA - 1</b>				
	<b>Etaža prizemlja</b>				
<b>(Prostorije: 1,1.1,2,3,4,4.1,5,6,7,16,24,24.1,25, 26,27,27A,28,29,30,31,32,33,34,35,36 i 37)</b>					
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
	Da bi se instalacije dovele u funkcionalno i prihvatljivo stanje potrebno je izvesti sledeće:				
	<b>1 - deo</b>				
	<b>(Prostorije:6, 33, 34, 35, 36 i 37)</b>				
2.5.3.1	Demontaža postojeći stari i dotrajali svetiljki u hodnicima, učionicama i dr. prostorijama i odnošenje otpada. Obračun po komadu.	kom	38		
	Montaža novi svetiljki na postojeća instalaciona mesta. Svetiljke su sledećih tipova:				
2.5.3.2	Svetiljka na crtežu označena sa S1, fluo nadgardna 4x18W, sa opal difuzorom, Izvor svetla: T8 G13 max. 18W-20W. Radni napon: 220~240V / 50~60Hz.	kom	13		
2.5.3.3	Svetiljka na crtežu označena sa S5, fluo nadgardna 4x36W.	kom	21		

2.5.3.4	Svetiljka na crtežu označena sa E1 <u>(sa nalepnicom za pokazivanje pravca evakuacije)</u> , Panik lampa M528N : Napon: 220-240V / 50-60Hz. Dimenzija: L55 x W78 x H78 mm. Izvor svetla: 2*8W/T5. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija sa olovnom kiselinom 6V 2.8 Ah.	kom	5		
2.5.3.5	Demonžaža postojećih instalacionih prekidača i zamena novim. običan jednopolni	kom	4		
2.5.3.6	<u>U prostorijama 33 i 36 bi trebalo dodati još jednu svetiljku. Napajanje izvesti iz postojeće, kanalicom ili uštemavanjem u plafon.</u>	pauš	2		
2.5.3.7	<u>Visina sale je oko 7 metara pa treba imati u vidu korišćenje skele za demontažu postojećih (S5 - 21 kom.) svetiljki koje su zaštićene metalnim mrežama i montažu novih.</u>	pauš	1		
2.5.3.8	<u>U prostoriji 33 bi trebalo zameniti dve postojeće monofazne priključnice sa novim priljučnicama sa duplom maskom.</u>				
-	monofazna šuko priključnica sa duplom maskom	kom	2		
2.5.3.10	Zamena priključnica u drvenim oblogama.				
-	monofazna šuko priključnica sa poklopcem	kom	2		
2.5.3.11	<b>RO-P9(Pr)</b>				
	Razvodni orman (ugradni) 600(š)x600(v)x200(d) IP40.	kom	1		
	bravica E4	kom	1		
	Automatskih osigurača B25/1	kom	21		
	Greben. Prekidač 01 1P 25A (25-90U)	kom	2		
	kontaktori CN-10-16	kom	2		
	OG seriski prekidač	kom	1		
	Pletenica za vezu kućišta ormana sa priborom	kom	1		
	Natpisne pločice sa novim nazivom ormana i ostali montažni materijal	pauš.	1		
	Ispitivanje postojećih strujni krugova, njihova pripadnost i iscrtavanje važeće jednopolne šeme.	pauš.	1		
	Ispitivanje povezanog ormana i izdavanje dokumenta (atesta) o ispravnosti.	pauš.	1		

2.5.3.12	<b>RO-P9.1(Pr)</b>				
	Prepakivanje postojeće opreme u nov orman.	kom	1		
	Razvodni orman 500(š)x500(v)x200(d) IP40.	kom	1		
	Pletenica za vezu kućišta ormara sa priborom	kom	1		
	Natpisne pločice sa novim nazivom ormara i ostali montažni materijal	pauš.	1		
	Ispitivanje povezanog ormara i izdavanje dokumenta (atesta) o ispravnosti.	pauš.	1		
	<b>2 - deo</b>				
	<b>(Prostorija: 28 kantina) RO-P7</b>				
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
	Da bi se instalacije dovele u funkcionalno i prihvatljivo stanje potrebno je izvesti sledeće:				
2.5.3.13	Demontaža obujmica koje nose postojeće provodnike.	pauš.	1		
2.5.3.14	Demontaža napojnih provodnika za napajanje potrošača.	pauš.	1		
2.5.3.15	Polaganje napojnog kabla od u novu samogasivu PVC kanalicu 17x17mm.				
	samogasiva PVC kanalicu 17x17mm	m	5		
2.5.3.16	Demontaža postojeći stari i dotrajali svetiljki odnošenje otpada. Obračun po komadu.	kom	4		
	Montaža novi svetiljki na postojeća instalaciona mesta. Svetiljke su sledećih tipova:				
2.5.3.17	Svetiljka na crtežu označena sa S1, fluo nadgardna 4x18W, sa opal difuzorom, Izvor svetla: T8 G13 max. 18W-20W. Radni napon: 220~240V / 50~60Hz.	kom	4		
2.5.3.18	Svetiljka na crtežu označena sa E, Panik lampa M528N : Napon: 220-240V / 50-60Hz. Dimenzija: L55 x W78 x H78 mm. Izvor svetla: 2*8W/T5. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija sa olovnom kiselinom 6V 2.8 Ah.	kom	1		
2.5.3.19	Demonzaža postojećih instalacionih prekidača i zamena novim.				
	običan jednopolni OG	kom	1		
2.5.3.20	Štemanje zidova i bušenje prodora za ulazak napojnog kabla i i vraćanje u prvobitno stanje.	pauš.	1		

2.5.3.21	Demontaža postojećih, zamena novim i montaža novih priključnica za napajanje klima uređaja. Priključnice su sledećih tipova:				
-	monofazna šuko OG priključnica sa poklopcem	kom	7		
-	trofazna šuko OG priključnica sa poklopcem	kom	1		
2.5.3.22	Provodnici za potrošače su sledećih tipova:				
	N2XH-J 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	5		
	N2XH-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	13		
	N2XH-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	30		
	N2XH-J 5x1,5 mm <sup>2</sup> (ventilator)	m	8		
	N2XH-J 5x2,5 mm <sup>2</sup> (šporet - peć)	m	4		
2.5.3.23	Polaganje provodnika od RO-P7 do potrošača u samogasivim PVC kanalicama tipa:				
	samogasiva PVC kanalica 60x60mm	m	16		
	samogasiva PVC kanalica 17x17mm	m	20		
2.5.3.24	OG instalacione kutije 100x100	kom	5		
2.5.3.25	<b>RO-P7(Pr) iz ormana su napojena prostorija: 28 kantina</b>				
	Razvodni orman 500(š)x500(v)x200(d) IP40.	kom	1		
	bravica E4	kom	1		
	Automatskih osigurača B6/1	kom	2		
	Automatskih osigurača B16/1	kom	6		
	Automatskih osigurača B16/3	kom	2		
	Automatskih osigurača B20/3	kom	1		
	Greben. Prekidač 01 3P 16A (16-10U)	kom	1		
	Tropolna sklopka sa diferencijalnom zaštitom tipa FID 40/0,5A/3	kom	1		
	Pletenica za vezu kućišta ormana sa priborom	kom	1		
	Natpisne pločice sa novim nazivom ormana i ostali montažni materijal	pauš.	1		
	Ispitivanje povezanog ormana i izdavanje dokumenta (atesta) o ispravnosti.	pauš.	1		
	<b>3 - deo</b>				
	<b>(Prostorija: 27 i 27A kuhinja) RO-P6</b>				
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
	Da bi se instalacije dovele u funkcionalno i prihvatljivo stanje potrebno je izvesti sledeće:				
2.5.3.26	Demontaža lamperije (obloge zida) i po završetku radova vraćanje u prvo bitno stanje. (gletovanje, krečenje...)	pauš.	1		

2.5.3.27	Demontaža i ukidanje napojnih provodnika za napajanje potrošača.	pauš.	1		
2.5.3.28	Polaganje napojnog kabla u novu samogasivu PVC kanalicu 17x17mm.				
	samogasiva PVC kanalica 17x17mm	m	5		
2.5.3.29	Demontaža postojeći stari i dotrajali svetiljki odnošenje otpada. Obračun po komadu.	kom	10		
	Montaža novi svetiljki na nova instalaciona mesta. Svetiljke su sledećih tipova:				
2.5.3.30	Svetiljka na crtežu označena sa S1, fluo nadgardna 4x18W, sa opal difuzorom, Izvor svetla: T8 G13 max. 18W-20W. Radni napon: 220~240V / 50~60Hz.	kom	4		
2.5.3.31	Svetiljka na crtežu označena sa S8, Vodonepropusna svetiljka Izvor svetla: T8 G13 max. 36W-40W Radni napon: 220~240V / 50~60Hz Dimenzije 1278x112x100mm Boja osnove: siva Tip prigušnice: mehanicka IP65.	kom	2		
2.5.3.32	Svetiljka na crtežu označena sa E, Panik lampa M528N : Napon: 220-240V / 50-60Hz. Dimenzija: L55 x W78 x H78 mm. Izvor svetla: 2*8W/T5. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija sa olovnom kiselinom 6V 2.8 Ah.	kom	1		
2.5.3.33	Demonzaža postojećih instalacionih prekidača i zamena novim.				
	običan jednopolni	kom	2		
	prekidač za bojler	kom	1		
2.5.3.34	Štemanje zidova i bušenje prodora za ulazak napojnog kabla i i vraćanje u prvobitno stanje.	pauš.	1		
2.5.3.35	Demontaža postojećih, zamena novim i montaža novih priključnica za napajanje uređaja. Priključnice su sledećih tipova:				
-	monofazna šuko priključnica sa poklopcem	kom	12		
-	trofazna priključnica sa poklopcem	kom	2		
2.5.3.36	Provodnici za potrošače su sledećih tipova:				
	N2XH-J 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	9		
	N2XH-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	37		
	N2XH-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	85		
	N2XH-J 5x2,5 mm <sup>2</sup> (šporet - peč)	m	28		
2.5.3.37	<b>RO-P6(Pr) iz ormana su napojena prostorija: 27,27A kuhinja</b>				
	Razvodni orman 500(š)x500(v)x200(d) IP40.	kom	1		

	bravica E4	kom	1		
	Automatskih osigurača B6/1	kom	1		
	Automatskih osigurača B10/1	kom	1		
	Automatskih osigurača B16/1	kom	11		
	Automatskih osigurača B16/3	kom	2		
	Tropolna sklopka sa diferencialnom zaštitom tipa FID 40/0,5A/3	kom	1		
	Pletenica za vezu kućišta ormara sa priborom	kom	1		
	Natpisne pločice sa novim nazivom ormara i ostali montažni materijal	pauš.	1		
	Ispitivanje povezanog ormara i izdavanje dokumenta (atesta) o ispravnosti.	pauš.	1		
	<b>4 - deo</b>				
	<b>(Prostorija: 7, 25 i 26) RO-P10</b>				
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
	Da bi se instalacije dovele u funkcionalno i prihvatljivo stanje potrebno je izvesti sledeće:				
2.5.3.38	Polaganje napojnog kabla u novu samogasivu PVC kanalicu 17x17mm.				
	samogasiva PVC kanalicu 17x17mm	m	5		
2.5.3.39	Demontaža postojeći postojeći instalacija u prostoru ispod stepeništa.(7)	pauš	1		
	Montaža novi svetiljki na nova instalaciona mesta. Svetiljke su sledećih tipova:				
2.5.3.40	Svetiljka na crtežu označena sa S8, Vodonepropusna svetiljka Izvor svetla: T8 G13 max. 36W-40W Radni napon: 220~240V / 50~60Hz Dimenzije 1278x112x100mm Boja osnove: siva Tip prigušnice: mehanicka IP65.	kom	4		
2.5.3.41	Svetiljka na crtežu označena sa S9, Brodska svetiljka 1x60W.	kom	2		
2.5.3.42	Svetiljka na crtežu označena sa E, Panik lampa M528N : Napon: 220-240V / 50-60Hz. Dimenzija: L55 x W78 x H78 mm. Izvor svetla: 2*8W/T5. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija sa olovnom kiselinom 6V 2.8 Ah.	kom	2		
2.5.3.43	Montaža instalacionih OG prekidača. običan jednopolni	kom	2		
2.5.3.44	Štemanje zidova i bušenje prodora za ulazak napojnog kabla i i vraćanje u prvobitno stanje.	pauš.	1		



2.5.3.45	Demontaža postojećih, zamena novim i montaža novih priključnica za napajanje uređaja. Priključnice su sledećih tipova:				
-	monofazna šuko OG priključnica sa poklopcem	kom	4		
-	monofazna šuko priključnica sa poklopcem siluminska	kom	4		
-	trofazna priključnica sa poklopcem	kom	1		
-	trofazna priključnica sa poklopcem siluminska	kom	2		
2.5.3.46	Provodnici za potrošače su sledećih tipova:				
	N2XH-J 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	10		
	N2XH-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	22		
	N2XH-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	62		
	N2XH-J 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	32		
2.5.3.47	Montaža PNK kablovskog nosača na plafonu kompletno sa priborom za vešanje i montažu, u delu radionice na levi i desni zid pri plafonu postaviti PNK 100, za vođenje novih provodnika od ormana <b>RO-P10</b> do potrošača. Obračun po dužnom metru. PNK 100	m	12		
2.5.3.48	<b>RO-P10(Pr) radionica iz ormana su napojena prostorija: 7,25,26</b>				
	Razvodni orman 500(š)x500(v)x200(d) IP40.	kom	1		
	bravica E4	kom	1		
	Automatskih osigurača B6/1	kom	1		
	Automatskih osigurača B10/1	kom	2		
	Automatskih osigurača B16/1	kom	9		
	Automatskih osigurača B16/3	kom	4		
	Tropolna sklopka sa diferencijalnom zaštitom tipa FID 25/0,5A/3	kom	1		
	Pletenica za vezu kućišta ormana sa priborom	kom	1		
	Natpisne pločice sa novim nazivom ormana i ostali montažni materijal	pauš.	1		
	Ispitivanje povezanog ormana i izdavanje dokumenta (atesta) o ispravnosti.	pauš.	1		
	<b>5 - deo</b>				
	<b>(Prostorija: 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 16, 24 i 24.1)</b>				
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
	Da bi se instalacije dovele u funkcionalno i prihvatljivo stanje potrebno je izvesti sledeće:				

2.5.3.49	Demontaža obujmica koje nose postojeće provodnike u prostorijama 4 i 5.	pauš.			
	<b>INSTALACIJA OSVETLJENJA</b>				
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
2.5.3.50	Demontaža postojeći stari i dotrajali svetiljki u hodnicima, učionicama i dr. prostorijama i odnošenje otpada. Obračun po komadu.	kom	89		
	Montaža novi svetiljki na postojeća instalaciona mesta. Svetiljke su sledećih tipova:				
2.5.3.51	Svetiljka na crtežu označena sa S1, fluo nadgardna 4x18W, sa opal difuzorom, Izvor svetla: T8 G13 max. 18W-20W. Radni napon: 220~240V / 50~60Hz.	kom	44		
2.5.3.52	Svetiljka na crtežu označena sa S2, svetiljka sa usmerenim senilom (ispred table) Izvor svetla: T8 G13 max. 36W-40W. Radni napon: 220~240V / 50~60Hz.	kom	1		
2.5.3.53	Svetiljka na crtežu označena sa S3, Svetiljka sa opal kuglom (plafonska) 1x60W.	kom	16		
2.5.3.54	Svetiljka na crtežu označena sa S4, Svetiljka sa opal kuglom (zidna) 1x60W.	kom	2		
2.5.3.55	Svetiljka na crtežu označena sa E, Panik lampa M528N : Napon: 220-240V / 50-60Hz. Dimenzija: L55 x W78 x H78 mm. Izvor svetla: 2*8W/T5. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija sa olovnom kiselinom 6V 2.8 Ah.	kom	15		
2.5.3.56	Svetiljka na crtežu označena sa E1 <b><u>(sa nalepnicom za pokazivanje pravca evakuacije)</u></b> , Panik lampa M528N : Napon: 220-240V / 50-60Hz. Dimenzija: L55 x W78 x H78 mm. Izvor svetla: 2*8W/T5. Hermetički zatvorena unutrašnja punjiva baterija sa olovnom kiselinom 6V 2.8 Ah.	kom	10		
2.5.3.57	Demonzaža postojećih instalacionih prekidača i zamena novim.				
	običan jednopolni	kom	9		
	običan jednopolni OG	kom	1		
	serijski	kom	2		

2.5.3.58	Napajanje svetiljki u prostorijama u kojima je predviđena zamena istih izvedeno je novim provodnicima položenim u PNK 100, a delimično u zidu ispod maltera u u rebrastim halogen free Ø 25/17.8 cevima, od pripadajućih ormana napojnim provodnicima sledećih tipova:				
	N2XH-J 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	20		
	N2XH-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	70		
2.5.3.59	Štemanje zidova i bušenje prodora za ulazak istih u učionice i i vraćanje u prvobitno stanje.	pauš.	1		
2.5.3.60	Polaganje rebrasti cevi halogen free Ø 25/17.8 u zidu pod malter od PNK100 do potrošača/ instalacionih kutija.	m	65		
2.5.3.61	instalacione kutije Ø 60	kom	2		
2.5.3.62	instalacione kutije Ø 78	kom	4		
2.5.3.63	OG instalacione kutije 100x100	kom	3		
<b>INSTALACIJA PRIKLJUČNICA</b>					
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
2.5.3.64	Demontaža postojećih, zamena novim i montaža novih priključnica za napajanje klima uređaja. Priključnice su sledećih tipova:				
-	monofazna šuko priključnica sa duplom maskom <b>sa zaštitom od pogrešnog korišćenja!</b>	kom	4		
-	monofazna šuko priključnica sa poklopcem	kom	4		
-	monofazna šuko OG priključnica sa poklopcem	kom	3		
-	modul koji se sastoji od modularne kutije opremljene sa dve šuko priključnice, jednom evropskom, telefonskom i računarskom.	kom	4		
2.5.3.65	Napajanje priključnica u prostorijama u kojima je predviđena zamena istih izvedeno je novim provodnicima položenim u PNK 100, a delimično u zidu ispod maltera u u rebrastim halogen free Ø 25/17.8 cevima, od pripadajućih ormana napojnim provodnicima sledećih tipova:				
	N2XH-J 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	60		
2.5.3.66	Polaganje rebrasti cevi halogen free Ø 25/17.8 u zidu pod malter od PNK100 do potrošača/ instalacionih kutija.	m	54		
2.5.3.67	instalacione kutije Ø 60	kom	6		
2.5.3.68	OG instalacione kutije 100x100	kom	4		

2.5.3.69	Na pozicijama priključnica koje se nalaze naspram table na ram drvene kutije fiksirati masku i na njoj montirati priključnicu sa duplom maskom.	pauš.	3		
	<b>ORMANI</b>				
poz.	opis pozicije	jed mere	kol.	J.Cena	U.Cena
2.5.3.70	<b>RO-P8(Pr) iz ormara su napojene prostorije: 6,33,34,35,36 i 37</b>				
	Razvodni orman 600(š)x700(v)x200(d) IP40.	kom	1		
	bravica E4	kom	1		
	Automatskih osigurača B40/1	kom	10		
	Automatskih osigurača B25/1	kom	9		
	Tropolna sklopka sa diferencijalnom zaštitom tipa FID 40/0,5A/3	kom	3		
	običan jednopolni OG	kom	3		
	Pletenica za vezu kućišta ormara sa priborom	kom	1		
	Natpisne pločice sa novim nazivom ormara i ostali montažni materijal	pauš.	1		
	Ispitivanje postojećih strujni krugova, njihova pripadnost i iscertavanje važeće jednopolne šeme.	pauš.	1		
	Ispitivanje povezanog ormara i izdavanje dokumenta (atesta) o ispravnosti.	pauš.	1		
2.5.3.71	<b>RO-P1(Pr)</b>				
	Razvodni orman 540(š)x640(v)x200(d) IP40.	kom	1		
	bravica E4	kom	1		
	Automatskih osigurača B10/1	kom	2		
	Automatskih osigurača B16/1	kom	5		
	Automatskih osigurača B16/3	kom	1		
	Automatskih osigurača B25/1	kom	6		
	Automatskih osigurača B25/3	kom	1		
	Automatskih osigurača B40/3	kom	2		
	Tropolna sklopka sa diferencijalnom zaštitom tipa FID 80/0,5A/3	kom	1		
	Pletenica za vezu kućišta ormara sa priborom	kom	1		
	Natpisne pločice sa novim nazivom ormara i ostali montažni materijal	pauš.	1		
	Ispitivanje povezanog ormara i izdavanje dokumenta (atesta) o ispravnosti.	pauš.	1		
2.5.3.72	<b>GRO(Pr) (dvodelni - 600x1150x200)</b>				
	Razvodni orman 600(š)x1150(v)x200(d) IP40.	kom	1		
	bravica E4	kom	2		
	Automatskih osigurača B63/3 (RO-P1)	kom	1		
	Greben.Prekidač 01 3P 63A (63-10U) (RO-P1)	kom	1		

	Automatskih osigurača B50/3 (RO-P2)	kom	1		
	Greben.Prekidač 01 3P 63A (63-10U) (RO-P2)	kom	1		
	Automatskih osigurača B50/3 (RO-P4)	kom	1		
	Greben.Prekidač 01 3P 63A (63-10U) (RO-P4)	kom	1		
	Automatskih osigurača B50/3 (RO-S3)	kom	1		
	Greben.Prekidač 01 3P 63A (63-10U) (RO-S3)	kom	1		
	Automatskih osigurača B32/3 (RO-P6)	kom	1		
	Greben.Prekidač 01 3P 40A (40-10U) (RO-P6)	kom	1		
	Automatskih osigurača B50/3 (RO-P8)	kom	1		
	Greben.Prekidač 01 3P 63A (63-10U) (RO-P8)	kom	1		
	Automatskih osigurača B32/3 (RO-Kotl.)	kom	1		
	Greben.Prekidač 01 3P 40A (63-10U) (RO-Kotl.)	kom	1		
	Automatskih osigurača B10/1	kom	2		
	Automatskih osigurača B16/1	kom	6		
	Automatskih osigurača B25/1	kom	15		
	Kompakt prekidač NSX 250B/200A III-pol. 25KA	kom	1		
	Pletenica za vezu kućišta ormana sa priborom	kom	1		
	Natpisne pločice sa novim nazivom ormana i ostali montažni materijal	pauš.	1		
	Ispitivanje postojećih strujni krugova, njihova pripadnost i iscrtavanje važeće jednopolne šeme.	pauš.	1		
	Ispitivanje povezanog ormana i izdavanje dokumenta (atesta) o ispravnosti.	pauš.	1		
2.5.3.73	Ako u toku radova dođe do odstupanja od glanog projekta, iz bilo kakvog razloga, potrebno je uraditi projekat izvedenog stanja Faze-1. sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom u četiri primerka.	kom	1		
	<b>CELINA-1. :</b>				
	<b><u>SVE UKUPNO FAZA-1 (2.5.1 ... 2.5.3.) :</u></b>				
-	<b>KABLOVSKI NOSAČI</b>	-	-	-	-
-	<b>NAPOJNI KABLOVI</b>	-	-	-	-
-	<b><u>CELINA - 1 (deo-1 .... deo-5)</u></b>	-	-	-	-
-	<b><u>SVE UKUPNO (FAZA-1) :</u></b>	-	-	-	-

УКУПНО без пдв-а: \_\_\_\_\_

Пдв \_\_\_\_\_

Укупно са пдв-ом: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**ПОНУЂАЧА**

**У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ЈНМВ  
07/2015**

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред. бр.	Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН:	Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 :	Испуњеност услова	
1	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	<p>Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.</p> <p><b>Напомена:</b> У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе</p> <p>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих ----- *неоверене фотокопија</p>	да	Не
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	<p><b><u>ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:</u></b> Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>- <b><u>ПРАВНО ЛИЦЕ:</u></b> Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,</li> <li>- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)</li> <li>- <u>Виши суд у Београду</u> да није осуђиван за неко од кривичних дела</li> </ul>	да	Не

		<p>као члан организоване криминалне групе</p> <p><b><u>Напомена:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника</li> <li>▪ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих</li> <li>▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе</li> <li>▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</li> </ul> <p>Доказ не сме бити старија од 2 месеца пре отварања понуда .</p>		
3.	<p>Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда</p> <p>,</p> <p>,</p>	<p>Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности- за правна лица .</p> <p>Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности – за предузетнике.</p> <p>Потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда ,</p> <p>мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда и гласити да у време објављивања јавног позива није на снази мера забране обављања делатности.</p> <p><b><u>Напомена:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе</li> <li>▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</li> </ul> <p>-----</p> <p><b>*неоверене фотокопије</b></p>	да	Не
4	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p>	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода - или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p>Потврда не може бити старија од 2 месеца пре</p>	да	не

		<p>отварања понуда.</p> <p><b>Напомена:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити <b>уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације</b></li> <li>▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе</li> </ul> <p>У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)</p> <p>-----</p> <p>*неоверене фотокопије</p>		
5	<p>Неопходан финансијски капацитет :</p> <p>- да понуђач није био у блокади у последњих 2 године од дана објављивања јавног позива,</p> <p>- Да понуђач није пословао са губитком у 2011,2012 и 2013 години.</p>	<p>- Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из групе понуђача (члан 81. Став 2. Закона о јавним набавкама.)</p> <p>- Образац БОНЈН за 2011,2012,и 2013 годину</p>	Да	Не
6	<p>Неопходан пословни капацитет –</p> <p>а) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 и и систем управљања енергијом ИСО 50001</p> <p>б) да је понуђач у претходној години (2014год.) изводио радове на Адаптацији електроинсталација у вредности од најмање 8.000.000,00 динара</p>	<p>а) Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001, сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 и сертификат систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 и и систем управљања енергијом ИСО 50001</p> <p>б) и в) – Референтна листа – изведених радове на Адаптацији електроинсталација у траженом периоду</p> <p>- одговарајуће, потписане и оверене потврде о референцама од стране референтних наручиоца /инвеститора. Референт листа и потврде се дају на образцима који чине саставни део Конкурсне документације. Наручилац не признаје ни факсимил наручиоца купца уместо потписа.</p> <p>-----</p> <p>*неоверене фотокопије</p>	да	не
7	<p>да располаже довољним кадровским капацитетом:</p> <p>Неопходан кадровски капацитет</p> <p>А) Понуђач мора да има у радном односу: 5 електричара да су способни за рад на висини 1 Молера 1 грађевински радник</p> <p>б) Понуђач мора да има у радном односу:</p>	<p>ППП ПД образац за последња два месеца који претходе месецу објављивања јавног позива, оверен од стране понуђача, са достављеним обрачуном по истом од стране пореске управе.У истом морају бити јасно обележени радници који ће изводити радове на објекту а чије ће присуство на градилишту контролисати надзорни одган.</p> <p>а) Копија уговора о раду , М обрасца ,за тражене раднике .</p> <p>б) - М обрасце за траженог инжењера и Уговор о раду</p> <p>- копија важеће лиценце Инжењерске коморе</p>		



	<p>- 1 дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450</p> <p>- 1 једног дипломираног инжењера за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381</p> <p>в) једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду</p>	<p>Србије са потврдом о важности исте не старијом од 1 године од датума издавања</p> <p>в) Копија уговора о раду и М обрасца копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног министарства рада Републике Србије.</p>		
8	<p>да располаже довољним техничким капацитетом:</p> <p>Понуђач мора да располаже са најмање: 2 путара</p>	<p>фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања.</p> <p>у случају када се ради о теретном возилу које се налази у закупу као доказ потребно је доставити : уговор о закупу , важећу полису осигурања и саобраћајну дозволу које гласе на закуподавца.</p>		
8	<p>Врста финансијског обезбеђења</p>	<p><u>Врста финансијског обезбеђења:</u></p> <p>1. средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза на додатну вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана. Наручилац може уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,</li> <li>- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,</li> <li>- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.</li> </ul> <p>2. Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави <u>средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал <i>банкарске гаранције</i> на износ од 10 % уговорене вредности без пореза на додатну вредност</u> Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промене месну надлежност за решавање спорова. Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови</p>	да	не

око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*European Securities and Markets Authorities - ESMA*).

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

3) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

**Додатно обезбеђење:**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, а таквом понуђачу буде додељен уговор, исти је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – бланко соло меницу са меничним писмом у од 10% уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла, у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:			
9	Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља заједничку понуду	да	не
10	Модел уговора	да	не
12	Текст изјаве о независној понуди	да	не
12	Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине	да	не
13	Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање)	да	не
14	попуњен , потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места	да	не
15	Попуњен, потписан и печатом оверен образац референт листе и потврде референт листе	да	не

Наручилац ће обезбедити обилазак терена и увид у техничку документацију за све потенцијалне понуђаче који преузму конкурсну документацију. У вези са вршењем обиласка представник понуђача се има обратити секретару школе као представнику Наручиоца, тел. 021/823-123 те у договору с њим заказати тачан термин обиласка објеката. Договореном обиласку ће присуствовати представник наручиоца и представник понуђача. Обилазак ће бити могућ уторком у времену од 10-14 часова .Обилазак је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу терен у заказани термин добиће потврду потписану од стране стручног надзора Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.

1. Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

3. Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно, осим за додатни услов финансијског капацитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. став 2. Закона о јавним набавкама.)

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4 . уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .

Наручилац је дужан да позив из претходног става упутити пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП).

**ПОНУЂАЧ**

м.п.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**МОДЕЛ УГОВОР**

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

**УГОВОР**

**О јавној набавци радови Адаптација електроинсталација , ЈНМВ 07/2015**

Закључен дана \_\_\_\_\_ у Ветернику између:

1. **ОШ"Михајло Пупин" Ветерник, Краља Александра 38** ( у даљем тексту наручиоца), које заступа директор Теодора Митић
2. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, матични број : \_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_ (у даљем тексту : извођач ), кога заступа \_\_\_\_\_.

**АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

2. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, мат.бр. \_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_ који заједнички наступа са \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ матични број \_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_ (у даљем тексту :извођач), кога заступа \_\_\_\_\_.
- 2.1 \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, мат.бр. \_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_ који заједнички наступа са \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ матични број \_\_\_\_\_ пиб: \_\_\_\_\_ (у даљем тексту :извођач), кога заступа \_\_\_\_\_.

1. На основу закљученог Споразума \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године, ради учешћа у отвореном поступку Јавне набавке радови Адаптација електроинсталација , ЈНМВ 07/2015 Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр. \_\_\_\_\_ је саставни део овог уговора.

**АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

2а . Пружалац је део набавке која је предмет овог уговора - \_\_\_\_\_ поверио подизвођачу \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_, МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_ од укупно уговорене вредности .

Испоручилац је део набавке која је предмет овог уговора - \_\_\_\_\_ поверио подизвођачу \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_, МАТИЧНИ БРОЈ \_\_\_\_\_, а која чини \_\_\_\_\_ од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

**Предмет уговора**

**Члан 1.**

Предмет уговора је набавка мале вредности ЈНМВ 07/2015 радови Адаптација електроинсталација (у даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .

Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву број: 01 - 2075/2015 од 08.06.2015.године а у складу са конкурсном документацијом број: 01 - 2074/2015 од 08.06.2015 и Понуди понуђача број : \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, а исказани су у техничкој спецификацији .

Уговореним радовима из овог члана сматрају се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 18. став 2. Посебне узансе о грађењу ("Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77).

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач радова дао у понуди, у износу од \_\_\_\_\_ динара без пореза на додату вредност , односно \_\_\_\_\_ динара са порезом на додату вредност.

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које извођач има у реализацији предметне набавке .

Уговорна појединачна цена је фиксна и не може се мењати ни из каквих разлога.

### Члан 3.

Плаћање се врши по испостављеним привременим и окончаној ситуацији.  
Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Испоручиоцу платити у року од 45 дана по испостављању привремене и окончане ситуације на рачуна број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке.

### РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

#### Члан 4

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од \_\_\_\_\_ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а који не може бити дужи од 10 дана од дана потписивања уговора.

Сматра се да је понуђач уведен у посао када наручилац;

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију
- обезбеди Извођачу Несметан прилаз градилишту,
- Извођач је у обавези да достави оригинал банкарску гаранцију добро извршење посла,

Датум почетка радова, стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

### Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама.
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

### УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ

#### Члан 6

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган ће извршити пре уградње истих.

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји.

Извођач је обавезан да:

- свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном радова.
- пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу
- отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима
- обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду комисије за технички преглед у остављеном року
- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава пројекта и Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

### ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

#### Члан 7.

1) Извођач радова је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене вредности без пореза

на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (*European Securities and Markets Authorities - ESMA*).

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

2) Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

#### **Члан 7а**

Уколико се се извођач налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке дужан је да Наручиоцу;

- у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу са меничним писмом у висини од 15% уговорене вредности без пдв-а, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла

#### **Члан 8.**

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане.

### **ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА**

#### **Члан 8.**

Гарантни рок за извршене радове износи \_\_\_\_\_ година од дана потписивања записника о примопредаји радова.

#### **Члан 9.**

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана, наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете.

За штету и не исправности који настану услед деловања више силе извођач не сноси одговорност.

### **Остале обавезе наручиоца и извођача**

#### **Члан 10.**

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган за обављање послова надзора предмета набавке.

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних просторија.

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

### **Примопредаја изведених радова**

#### **Члан 11**

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова и спремности објекта за преглед, најкасније 3 дана пре завршетка свих радова.

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га наручиоцу 5 дана по завршетку свих радова.

#### **Члан 12.**

У колико надзорни орган у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, извођач је у обавези да их отклони у року који предложи надзорни орган.

По добијању позитивног извештаја надзорног органа, наручилац и извођач ће без одлагања, а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуна изведених радова.

#### **Члан 13.**

Извођач радова за одговорно лице именује \_\_\_\_\_.

## Уговорна казна

### Члан 14

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова. Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

## Раскид уговора

### Члан 15

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- Ако извођач не започне радове најкасније у року од 7 дана по извршеној уплати аванса ;
- Ако извођач не изводи радове у складу са конкурсном документацијом;
- Ако извођач радове изводи не квалитетно ;
- Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
- Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
- Ако извођач није успео или је одбио да достави бланко соло меницу за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

### Члан 16

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

### Члан 17.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .

### Члан 18

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

## Завршне одредбе

### Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима , Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу.

### Члан 20.

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

### Члан 21.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Извођач 2 ( два) примерка.

**ЗА НАРУЧИОЦА**

**ЗА ИЗВОЂАЧА**

\*-попуњава понуђач



**8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ**

**ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

У поступку доделу уговора за ЈНМВ 07/2015 – радови Адаптација електроинсталација ,а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 09.06.2015.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

Назив понуђача – скраћено пословно име:

Правни облик:

Седиште понуђача:

Адреса седишта:

Пуно пословно име понуђача:

Матични број:

Шифра делатности:

Назив делатности:

ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Телефон:

Е – маил адреса:

Овлашћено лице :

У укупној вредности понуде подизвођач \_\_\_\_\_  
(пословно име подизвођача)

Учествује у \_\_\_\_\_ што  
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  
износи \_\_\_\_\_ % вредности понуде или \_\_\_\_\_ дин. без пдв-а.

У \_\_\_\_\_

ПОНУЂАЧ

Дана \_\_\_\_\_ године

м.п. \_\_\_\_\_

\*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно  
- ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава.

**ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

У поступку доделу уговора за јавну набавку радови Адаптација електроинсталација број ЈНМВ 07/2015 а на основу Јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 09.06.2015 .године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.

• **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЊИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА**

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Назив банке и Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЊИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА**

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Назив банке и Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

• **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЊИ ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА**

Назив :	
Седиште :	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице :	
Назив банке и Број рачуна:	
Део уговора који извршава	

У \_\_\_\_\_  
Дана \_\_\_\_\_ 2015. године

М.П.

ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица понуђача)

\*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац се не попуњава.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
ТЕЛЕФОН	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ	

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) наручилац издаје

### ПОТВРДУ

Да је понуђач \_\_\_\_\_

За нас **квалитетно извео** следеће радове: \_\_\_\_\_

укупне вредности \_\_\_\_\_.

током \_\_\_\_\_ године

*(Напомена 2: дати прецизан опис радова на објектима виоскоградње који су изведени и навести тражене датуме и број уговора)*

Потврда се издаје на захтев извођача \_\_\_\_\_

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци ЈНМВ 07/2015 радови Адаптација електроинсталација у ОШ“Михајило Пупин“Ветерник, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.

законски заступник

Напомена:

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ

**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА**

Навести изведене тражене радове , које је понуђач извршио, укупне вредности, у 2014 години . Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.

Р.Б.	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА	Вредност изведених радова на Адаптацији електроинсталација у 2014 години
КУПНА ВРЕДНОСТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА:			

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум

м.п.

Понуђач

ОБРАЗАЦ

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН**

Назив понуђача	
Правни облик:	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
Назив делатности:	
ПИБ:	
Назив банке и Број рачуна:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.127/2012) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

**ИЗЈАВУ**

да се у \_\_\_\_\_ (назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 127/2012), те исту оверену пред надлежним органом \_\_\_\_\_ (назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку бр ЈНМВ 07/2015 \_\_\_\_\_ радови Адаптација електроинсталација. Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

**ПОНУЂАЧ**

м.п.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ,  
УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ**

Назив понуђача:	
Седиште и адреса понуђача:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	

**ПОНУЂАЧ** \_\_\_\_\_ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању, условима рада и заштити животне средине за јавну набавку радови Адаптација електроинсталација ЈНМВ 07/2015 .

У \_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_ 2015. Године

**ПОНУЂАЧ**

м.п.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

## 9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број	НАЗИВ ТРОШКОВА	ВРЕДНОСТ
УКУПНО:		

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

У \_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_ 2015. године

**ПОНУЂАЧ**

м.п.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица Понуђача)



### 10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Овлашћено лице за потписивање уговора:	
Телефон:	

**ПОНУЂАЧ** \_\_\_\_\_ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступам независно у поступку набавке **радови Адаптација електроинсталација**, број ЈНМВ 07/2015 без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_ 2015. Године

**ПОНУЂАЧ**

м.п.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО УВИД НА ЛИЦУ МЕСТА**

Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
Адреса седишта:	
Матични број:	
Шифра делатности:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е – маил адреса:	

**ПОНУЂАЧ** \_\_\_\_\_ изјављује да је остварио увид « на лицу места » и увид у техничку документацију ради подношења понуде за јавну набавку радова – Адаптација електроинсталација , број ЈНМВ 07/2015

У \_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_ 2015. године

**ПОНУЂАЧ**

\_\_\_\_\_

м.п. (потпис овлашћеног лица Понуђача)

\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

\*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити)